

# KENGURU PRO

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ СПОРТА, ОТДЫХА  
И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ





# СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ.....	04
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ.....	06
СПОРТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ.....	10
ВОРКАУТ-ОБОРУДОВАНИЕ.....	23
Параворкаут.....	37
Детский воркаут.....	43
Настенное оборудование.....	47
Боксёрские стойки.....	49
Оборудование для паркура.....	51
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СДАЧИ НОРМАТИВОВ ГТО.....	55
KENGURU KIDS.....	59
SPIDER.....	60
LIANA.....	80
УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ.....	89
ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	96
Панна-футбол.....	97
Баскетбольная стойка.....	99
Футбольные ворота с баскетбольным щитом.....	101
Теннисный стол.....	103
KENGURU DESIGN.....	105
Монца.....	105
Дизайнерские кашпо.....	109
Пергола.....	113
Качели детские.....	116
Уличный фонарь.....	119
КОНТАКТЫ.....	121




ОСНОВАТЕЛЬ KENGURU PRO  
**МАКСИМ ПОПОВ**

Разработка новых продуктов. Основатель  
компании KENGURU PRO



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
**ДМИТРИЙ ЗАЙЧЕНКО**

Развитие и операционная деятельность,  
Финансы



ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ  
**КСЕНИЯ ПОПОВА**

Продажи и маркетинг



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
**ВЛАДИМИР КЕЧИН**

Производство и сервисное сопровождение

# НАМ ДОВЕРЯЮТ ЛИДЕРЫ РЫНКА

ПИК MR GROUP > самолет



Завод KENGURU PRO площадь  
> 2500 м<sup>2</sup> в индустриальном парке  
Есипово, Московская область.

# ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Строим спортивные площадки по всему миру с 2011 года:  
в снегах, за полярным кругом, во влажном климате на берегу  
Японского моря и под жарким солнцем Австралии.

➤ **10 000**


Площадок  
построили

**2011**

Год основания  
компании

**70**

Стран присутствия  
наших комплексов



■ Страны присутствия

# НОВАЯ ЭРА УЛИЧНОГО СПОРТА

Оборудование из анодированного алюминия — высочайшая прочность и долговечность.




## ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Геометрия опорных столбов и ребра жёсткости принимают на себя всю тяжесть. Это повышает прочность конструкции на статические и динамические нагрузки.



## ГАРАНТИЯ ДО 50 ЛЕТ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

Опорные столбы сделаны из анодированного алюминия. Это обеспечивает защиту от коррозии, безопасность и привлекательный внешний вид.



# МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВОРКАУТА



## НАДЁЖНЫЕ ХОМУТЫ ИЗ СИЛУМИНА

Хомуты плотно прилегают, исключая вертикальное скольжение по поверхности опорного столба. Выдерживают в 9 раз большие нагрузки по сравнению с обычным уличным спортивным оборудованием.




## БЕЗОПАСНЫЕ ЗАГЛУШКИ НА ОПОРАХ

Заглушки из ударопрочного ABS-пластика имеют сферическую поверхность для удобного хвата и предотвращения травм.



## КОЛЬЦА

Кольца изготовлены из ABS-пластика, который устойчив к царапинам и сколам, что обеспечивает длительный срок службы колец.



## ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Специальные рёбра жёсткости и трубы спроектированы специально для воркаута. Это позволяет выдерживать значительный вес и динамические нагрузки.





KENGU  
GAMES

KENGURU

# СПОРТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ





## БЕЗОПАСНОСТЬ

Анодированный алюминий обеспечивает защиту от сквозной коррозии и минимизирует затраты на обслуживание



## РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА

Это не объекты благоустройства, а инструмент управления здоровьем, вовлечённостью населения и качеством жизни региона




## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Наличие инклюзивного оборудования для маломобильных групп встроено в базовую комплектацию, а не является опцией



## ЭФФЕКТ КОМЬЮНИТИ

Социальный узел — кластер как центр притяжения: открытые тренировки с чемпионами, фестивали, «Марафон зарядок», детские активности и разнообразие спортивного досуга на единой территории



### СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №1

Габариты: 9,5 м × 5 м


Площадь: 57 м<sup>2</sup>



### СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №2

Габариты: 7,5 м × 8 м


Площадь: 60 м<sup>2</sup>



### СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №3

Габариты: 9 м × 7 м


Площадь: 63 м<sup>2</sup>



### СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №4

Габариты: 12 м × 8 м


Площадь: 96 м<sup>2</sup>



### СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №5

Габариты: 10 м × 10 м

Площадь: 100 м<sup>2</sup>



### СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №6

Габариты: 13,5 м × 10 м


Площадь: 135 м<sup>2</sup>



### СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №7

Габариты: 15 м × 10 м


Площадь: 150 м<sup>2</sup>



### СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №8

Габариты: 15 м × 11 м


Площадь: 160 м<sup>2</sup>



## СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №9

Габариты: 20 м × 10 м


Площадь: 200 м<sup>2</sup>



## СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №10

Габариты: 22 м × 10 м


Площадь: 220 м<sup>2</sup>



## СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №11

Габариты: 18 м × 13 м

Площадь: 234 м<sup>2</sup>



## СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №12

Габариты: 30 м × 10 м

Площадь: 300 м<sup>2</sup>





### СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №13

Габариты: 28,5 м × 22 м

Площадь: 627 м<sup>2</sup>



### СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №14

Габариты: 30 м × 22 м


Площадь: 660 м<sup>2</sup>



## СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №15

Габариты: 37 м × 22 м

Площадь: 814 м<sup>2</sup>



## СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №16

Габариты: 37 м × 22 м


Площадь: 814 м<sup>2</sup>



## СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №17

Габариты: 37 м × 22 м


Площадь: 814 м<sup>2</sup>



## СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №18

Габариты: 37,5 м × 33,5 м

Площадь: 1256 м<sup>2</sup>



## СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №19

Габариты: 46 м × 32 м

Площадь: 1472 м<sup>2</sup>




## СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №20

Габариты: 52 м × 34 м

Площадь: 1768 м<sup>2</sup>

# ВОРКАУТ- ОБОРУДОВАНИЕ





БАСЮГАН

K-059/AL

Габариты: 4925 x 4068 мм

Высота: 2650 мм



БАКРЕС

K-061/AL

Габариты: 3991 x 2124 мм

Высота: 3650 мм




БАРКИ

K-062/AL

Габариты: 3824 x 2385 мм

Высота: 2650 мм



КАСТРА

K-054/AL

Габариты: 2076 × 4542 мм

Высота: 3650 мм




АВРЮЗ

K-060/AL

Габариты: 5142 × 2683 мм

Высота: 3600 мм




ЧИГАНАКИ

K-064/AL

Габариты: 3282 мм × 2624 мм

Высота: 2650 мм



ВАРНЕК

K-040/AL

Габариты: 5240 x 3282 мм

Высота: 2650 мм




САНГАР

K-022/AL

Габариты: 5240 x 3282 мм

Высота: 2650 мм




КАНАК

K-030/AL

Габариты: 4596 x 3332 мм

Высота: 2650 мм





АРТИ

K-013/AL

Габариты: 3282 x 2624 мм

Высота: 2650 мм




ЕССЕЙ

K-038/AL

Габариты: 3282 x 2016 мм

Высота: 2650 мм



БАРЕЙО

K-055/AL

Габариты: 3884 x 5118 мм

Высота: 2650мм



РЕЗОЛЬЮТ

K-050/AL

Габариты: 3776 мм x 3900 мм

Высота: 3650 мм



**САБЕТТА**

**K-048/AL**

**Габариты:** 2460 x 2724 мм

**Высота:** 3650 мм



**ГРУМАНТ**

**K-046/AL**

**Габариты:** 3168 x 2062 мм

**Высота:** 3650 мм



**ДАЛЬВИК**

**K-044/AL**

**Габариты:** 5142 x 2634 мм

**Высота:** 2650мм




**ХАММЕР**

**K-045/AL**

**Габариты:** 2694 x 2676 мм

**Высота:** 2650 мм




ВИЖАС

K-036/AL

Габариты: 4032 × 3872 мм

Высота: 2650 мм




БАРПОУ

K-034/AL

Габариты: 6456 × 6456 мм

Высота: 2650 мм



КОЛА

K-031/AL

Габариты: 6956 × 3224 мм

Высота: 2650 мм



КЮСЮР


K-019/AL

Габариты: 3932 × 2078 мм

Высота: 2650 мм








ПОЛАТУК

K-035/AL

Габариты: 8322 x 1416 мм

Высота: 2650 мм




ДИКСОН

K-003/AL

Габариты: 6456 x 1416 мм

Высота: 2650 мм




КОВДОР

K-004/AL

Габариты: 5898 x 1661 мм

Высота: 2600 мм




ИНДИГА

K-037/AL

Габариты: 5898 x 1661 мм

Высота: 2650 мм




ГАРИ

K-026/AL

Габариты: 5180 x 1416 мм

Высота: 2650 мм




ЛАПСАР

K-021/AL

Габариты: 2949 x 2590 мм

Высота: 2650 мм




ХАТАНГА

K-027/AL

Габариты: 4590 x 1416 мм

Высота: 2650мм




ТИКСИ

K-005/AL

Габариты: 3282 x 2016 мм

Высота: 2650 мм




ИДРИЦА

K-032/AL

Габариты: 4612 x 2746 мм

Высота: 2650 мм



ТЕРНЕЙ

K-016/AL

Габариты: 1416 мм X 1241 мм

Высота: 2650 мм




АРТЫК

K-024/AL

Габариты: 1416 x 1416 мм

Высота: 2650 мм



КРОМЫ

K-009/AL


Габариты: 3282 x 708 мм

Высота: 1550 мм



KENGURU  
PRO

# ΠΑΡΑΒΟΡΚΑΥΤ






АТИГ

P-015/AL

Габариты: 3312 x 3309 мм

Высота: 2650 м




ОМА

P-011/AL

Габариты: 5738 x 1416 мм

Высота: 2650 мм




ЗАПАРИ

P-012/AL

Габариты: 3314 x 1466 мм

Высота: 2650 мм




ПАЛАНА

P-022/AL

Габариты: 5770 x 1416 мм

Высота: 2650 мм



БИРА

P-016/AL

Габариты: 3332 x 3901 мм

Высота: 2650 мм



УПЕРНАВИК

P-017/AL

Габариты: 3904 x 1116 мм

Высота: 1550 мм



НЕСЬ

P-023/AL

Габариты: 3377 x 716 мм

Высота: 1550 мм



КИЛЕМАР

P-008/AL

Габариты: 716 x 408 мм

Высота: 2050 мм




НАРВИК

P-002/AL

Габариты: 1416 x 108 мм

Высота: 2650 мм




КАЗ

P-007/AL

Габариты: 2006 x 1416 мм

Высота: 2650 мм




ИГРИМ

P-010/AL

Габариты: 2006 x 716 мм

Высота: 2050 мм




АРЬЯ

P-001/AL

Габариты: 2004 x 1076 мм

Высота: 1250 мм



ВИЛЛОЗИ

P-009/AL

Габариты: 2003 x 916 мм

Высота: 1250 мм




САРС

P-006/AL

Габариты: 2006 x 716 мм

Высота: 1550 мм



КИКНУР


P-005/AL

Габариты: 2006 x 1116 мм

Высота: 1250 мм

# ДЕТСКИЙ ВОРКАУТ






ХАРУТА

KIDS-045/AL

Габариты: 5042 × 2324 мм

Высота: 2050 мм




ГАРИ

KIDS-026/AL

Габариты: 5180 × 1416 мм

Высота: 2050 мм




ДИКСОН

KIDS-003/AL


Габариты: 6456 × 1416 мм

Высота: 2050 мм



ВИЖАС

KIDS-036/AL

**Габариты:** 6456 × 1416 мм**Высота:** 2050 мм

АЙХАЛ

KIDS-002/AL

**Габариты:** 1016 × 2050 мм**Высота:** 2000 мм


ЛАСПИ

KIDS-008/N

**Габариты:** 1240 × 448 мм**Высота:** 800 мм



# НАСТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





ТУРНИК

W-001

Габариты: 1476 × 400 мм

Высота: 750 мм



БРУСЬЯ

W-002

Габариты: 815 × 1430 мм

Высота: 1908 мм



ШВЕДСКАЯ СТЕНКА

W-003

Габариты: 1476 × 2439 мм

Высота: 450 мм



РУКОХОД

W-004

Габариты: 1476 × 450 мм

Высота: 2266 мм



КАНАТ

W-005

Габариты: 6000 × 115 мм

Высота: 500 мм

# БОКСЁРСКИЕ СТОЙКИ





СТОЙКА  
БОКСЁРСКАЯ

S-003

Габариты: 1400 × 450 мм

Высота: 2600 мм



СТОЙКА  
БОКСЁРСКАЯ

SB-003

Габариты: 500 × 500 мм

Высота: 2000 мм



СТОЙКА БОКСЁРСКАЯ


S-004

Габариты: 2500 × 450 мм

Высота: 2600 мм

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРКУРА






АБИАНО

PK-001/ST

Габариты: 1974 мм × 1416 мм

Высота: 450 мм



ОНОХОЙ      РК-002/ST

Габариты: 3314 × 1466 мм

Высота: 450 мм



УЛЬКАН      РК-003/ST

Габариты: 3840 × 3840 мм

Высота: 2650 мм



МУХЕН      РК-004/ST

Габариты: 1416 × 1416 мм

Высота: 2050 мм



НЫРОБ      РК-005/ST

Габариты: 2724 × 108 мм

Высота: 2050 мм



МАЙНА      РК-006/ST

Габариты: 3840 × 3282 мм

Высота: 2650 мм



КАЧА      РК-007/ST

Габариты: 2040 × 48 мм

Высота: 300 мм



ЛЪЗИ

PK-008/ST

Габариты: 2040 × 48 мм

Высота: 1200 мм



ЭГВЕКИНОТ

PK-009/ST

Габариты: 5148 × 5148 мм

Высота: 2650 мм

АМАЗАН

PK-010/ST

Габариты: 3840 × 3840 мм

Высота: 2650 мм



КАА-ХЕМ

PK-011/ST

Габариты: 5706 × 3840 мм

Высота: 2650 мм



КАЛИНО

PK-012/ST


Габариты: 4230 × 706 мм

Высота: 1550 мм

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СДАЧИ НОРМАТИВОВ ГТО



## МОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**KMGTO-002/AL**

Комплекс для прыжков в длину с места (на фланцах)



**KMGTO-003/AL**

Скамья для наклонов вперёд из положения стоя (на фланцах)



**KMGTO-004/AL**

Скамья для отжиманий в упоре лёжа (на фланцах)



**KMGTO-005/AL**

Скамья для поднятия туловища из положения лёжа (на фланцах)



**KMGTO-006/AL**

Стол для стрельбы из электронного оружия (на фланцах)



**KMGTO-007/AL**

Комплекс для рывка гири (на фланцах)



**KMGTO-008/AL**


Комплекс для подтягиваний на высокой и низкой перекладине (на фланцах)

## СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



KGTO-001/AL

Информационный щит



KGTO-002/AL

Комплекс для прыжков в длину с места



KGTO-003/AL

Скамья для наклонов вперёд из положения стоя



KGTO-004/AL

Скамья для отжиманий в упоре лёжа



KGTO-005/AL

Скамья для поднятия туловища из положения лёжа



KGTO-007/AL

Комплекс для рывка гири



KGTO-008/AL

Комплекс для подтягиваний  
на высокой перекладине




KGTO-009/AL

Комплекс для подтягиваний  
на низкой перекладине



KGTO-010/AL

Турник-перекладина  
с регулируемой высотой



KGTO-011/AL

Мишень для метания теннисного мяча

# KENGURU KIDS



# SPIDER – СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

**SPIDER** – это инновационная серия детских канатных комплексов, разработанная КЕНГУРУ.ПРО для всестороннего развития детей.



# ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ДОСУГА ДЕТЕЙ

Наши комплексы представляют собой игровые площадки, где дети могут не только весело проводить время, но и укреплять здоровье, развивать координацию, ловкость, силу и смелость.



СПОСОБСТВУЮТ  
ФИЗИЧЕСКОМУ  
И УМСТВЕННОМУ  
РАЗВИТИЮ



СТИМУЛИРУЮТ  
ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ



УЛУЧШАЮТ БАЛАНС  
И ЛОВКОСТЬ



РАЗВИВАЮТ  
КООРДИНАЦИЮ







## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Высокое качество материалов и конструкции обеспечивают долгий срок службы оборудования, что снижает затраты на обслуживание и гарантирует безопасные игры.



## МОДУЛЬНОСТЬ

SPIDER даёт возможность создания комплексов различной сложности и размера в зависимости от потребностей и особенностей площадки.



## ИНТЕГРАЦИЯ В ЛАНДШАФТ

Канатные комплексы органично вписываются в любую ландшафтную композицию.



## ИГРОВОЙ ФОРМАТ

Разработка специальных игр для канатных комплексов позволит сделать занятия ещё более интересными и разнообразными.





# ДО 2 М<sup>2</sup>



**УРУ**

KIDS-PL-002/AL

Габариты: 3171 × 151 мм

Площадь: 0,48 м<sup>2</sup>



**ИГУАСУ**

KIDS-PL-003/AL

Габариты: 3171 × 151 мм

Площадь: 0,48 м<sup>2</sup>



**ЮКАТАН**

KIDS-PL-006/AL

Габариты: 3171 × 151 мм

Площадь: 0,48 м<sup>2</sup>



**МЕКОНГ**

KIDS-PL-008/AL

Габариты: 1471 × 151 мм

Площадь: 0,22 м<sup>2</sup>

**АКАБА**

KIDS-PL-009/AL


Габариты: 3171 × 151 мм

Площадь: 0,48 м<sup>2</sup>**АКОНКАГҮА**

KIDS-PL-013/AL

Габариты: 3171 × 151 мм

Площадь: 0,48 м<sup>2</sup>



## ОТ 4 ДО 8 М<sup>2</sup>




### КИЛА

KIDS-PL-001/AL

Габариты: 2517 × 2046 мм

Площадь: 5,14 м<sup>2</sup>



### ШАН

KIDS-PL-004/AL

Габариты: 3171 × 2766 мм

Площадь: 8,77 м<sup>2</sup>



### КУАЛА

KIDS-PL-005/AL

Габариты: 3171 × 1471 мм

Площадь: 4,66 м<sup>2</sup>



### ОРИНОКО

KIDS-PL-007/AL

Габариты: 3171 × 1471 мм

Площадь: 4,66 м<sup>2</sup>

**ТАРА**

KIDS-PL-010/AL

Габариты: 3171×2767 мм

Площадь: 8,77 м<sup>2</sup>**ЛИМА**

KIDS-PL-011/AL

Габариты: 3171×1471 мм

Площадь: 4,66 м<sup>2</sup>**ЭРИ**

KIDS-PL-012/AL

Габариты: 3171×1471 мм

Площадь: 4,66 м<sup>2</sup>**МОХАВЕ**

KIDS-PL-014/AL

Габариты: 3171×1471 мм

Площадь: 4,66 м<sup>2</sup>

**ЛА-ПАС**

KIDS-PL-018/AL

Габариты: 3171×1471 мм

Площадь: 4,66 м<sup>2</sup>**КЕЛИМУТУ**


KIDS-PL-033/AL

Габариты: 3171×1471 мм

Площадь: 4,66 м<sup>2</sup>




## ОТ 10 ДО 35 М<sup>2</sup>



**МАГДАЛЕНА**

KIDS-PL-017/AL


Габариты: 10287 × 1471 мм  
Площадь: 15,13 м<sup>2</sup>



**ДЕНАЛИ**

KIDS-PL-019/AL


Габариты: 6287 × 2046 мм  
Площадь: 12,86 м<sup>2</sup>



**КИТО**

KIDS-PL-023/AL


Габариты: 6179 × 5175 мм  
Площадь: 31,97 м<sup>2</sup>



**РОСАРИА**

KIDS-PL-024/AL

Габариты: 5787 × 5579 мм  
Площадь: 32,28 м<sup>2</sup>

**МАСЕЙО**

KIDS-PL-026/AL

Габариты: 6179 × 4075 мм

Площадь: 25,17 м<sup>2</sup>**ЮМЕНО**


KIDS-PL-016/AL

Габариты: 5787 × 2766 мм

Площадь: 16 м<sup>2</sup>**РИО ЧИКО**

KIDS-PL-015/AL

Габариты: 5787 × 2766 мм



Площадь: 16 м<sup>2</sup>**ГОЯНИЯ**

KIDS-PL-025/AL

Габариты: 5787 × 6179 мм

Площадь: 35,75 м<sup>2</sup>

# ОТ 40 ДО 80 М<sup>2</sup>



## АППАЛАЧИ

KIDS-PL-020/AL

Габариты: 9187 × 5371 мм

Площадь: 49,34 м<sup>2</sup>

## ТОКАНТИНС

KIDS-PL-022/AL

Габариты: 7487 × 7487 мм

Площадь: 56,05 м<sup>2</sup>



## ПАРАНА

KIDS-PL-021/AL


Габариты: 11203 × 7121 мм

Площадь: 79,77 м<sup>2</sup>





# МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ SPIDER



## КАНАТ:

- состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки;
- выдерживает нагрузку 3300 кг.




## КРЕПЛЕНИЯ УТОПЛЕНЫ В ОПОРНОМ СТОЛБЕ:

- эстетичный внешний вид;
- безопасно при игре ребенка.



## ХОМУТЫ ИЗ СИЛУМИНА:

- хомуты плотно прилегают, исключая вертикальное скольжение по поверхности опорного столба;
- выдерживают в 9 раз большие нагрузки по сравнению с обычным уличным спортивным оборудованием.



## КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ:

- сделаны из алюминия;
- не подвержены коррозии.

Опорные столбы из анодированного алюминия обеспечивают долговечность. Гарантия 50 лет от сквозной коррозии.




# LIANA – НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ СПОРТИВНОМ ОБОРУДОВАНИИ



**LIANA** — это уникальная серия канатных комплексов, созданная КЕНГУРУ.ПРО, которая задаёт и формирует новый тренд в сфере детского спорта на открытом воздухе.

# СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ, НАДЁЖНОСТИ И ИГРОВОГО ИНТЕРЕСА

**LIANA** — это революционный подход к детскому и подростковому спортивному оборудованию, который создает современное пространство для ярких впечатлений и активных приключений.



- ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
- РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И КРЕАТИВНОСТИ
- ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
- СТИМУЛЯЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И КОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ







## ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Утолщённые канаты и усиленные конструктивные элементы создают современный и стильный вид, который привлекает внимание и становится центром современного двора, парка, зоны отдыха или общественных пространств.



## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Материалы комплекса адаптированы для использования в самых разных климатических условиях и интенсивных нагрузках.



## БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Прочные канаты с оптимальной толщиной обеспечивают комфортный и безопасный захват для детских рук.



## ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Необычная структура комплексов вдохновляет детей на создание новых игровых сценариев.




# МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LIANA



## КОРАБЕЛЬНЫЕ КАНАТЫ:

- сверхпрочные, устойчивы к внешним воздействиям;
- состоят из 12 канатов диаметром 30мм;
- выдерживают нагрузку до 15 000 кг.



## ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ:

- усиленные столбы из анодированного алюминия диаметром 159 мм;
- гарантируют стабильность и долговечность конструкции.



## УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ХОМУТЫ ИЗ СИЛУМИНА:


- специально разработанные для прочного крепления массивных канатов;
- обеспечивают дополнительную безопасность.



## УЗЕЛ СИЛОВОЙ ЗАЩИТЫ:

- уникальная разработка KENGURU PRO;
- выдерживает до 2,5 тонн;
- обеспечивает максимальную надёжность креплений с защитой от скручивания, истирания и ударной нагрузки.






ЧИКИТАНО KIDS-PL-027/AL

Габариты: 3881×3881 мм

Площадь: 15,06 м<sup>2</sup>



ДАРЬЕН KIDS-PL-028/AL

Габариты: 3881×3881 мм

Площадь: 15,06 м<sup>2</sup>



ЯРИ

KIDS-PL-031/AL

Габариты: 7541×7541 мм

Площадь: 56,86 м<sup>2</sup>



АРАНСА KIDS-PL-029/AL

Габариты: 3881×3881 мм

Площадь: 15,06 м<sup>2</sup>



БЕНИ KIDS-PL-030/AL

Габариты: 3881×3881 мм


Площадь: 15,06 м<sup>2</sup>



ИКИТОС KIDS-PL-034/AL

Габариты: 3881×3881 мм


Площадь: 15,06 м<sup>2</sup>



СЕЛЬВА

KIDS-PL-032/AL


Габариты: 7541 × 3881 мм

Площадь: 29,26 м<sup>2</sup>

МАДИДИ

KIDS-PL-036/AL

Габариты: 7541 × 3881 мм

Площадь: 29,26 м<sup>2</sup>

АКАРИ


KIDS-PL-032/AL

Габариты: 3881 × 3881 мм

Площадь: 15,06 м<sup>2</sup>

# УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ





### АЛАТАУ KPWR-001

ЖИМ ЛЁЖА С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

**Габариты:** 2,52 × 1,58 × 1,42 м

**Вес:** 330 кг

**Количество уровней нагрузки:** 15

**Диапазон нагрузки:** 40–85 кг



### МАНАРАГА KPWR-002

ЖИМ ВВЕРХ С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

**Габариты:** 1,68 × 1,58 × 1,96 м

**Вес:** 320 кг

**Количество уровней нагрузки:** 15

**Диапазон нагрузки:** 30–90 кг



### ТАГАНАЙ KPWR-003

ВЕРХНЯЯ ТЯГА С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

**Габариты:** 2,25 × 1,42 × 2,22 м

**Вес:** 270 кг

**Количество уровней нагрузки:** 11

**Диапазон нагрузки:** 50–95 кг



### КАРАТАШ KPWR-004

НАКЛОННАЯ ТЯГА С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

**Габариты:** 2,13 × 1,37 × 1,51 м

**Вес:** 280 кг

**Количество уровней нагрузки:** 7

**Диапазон нагрузки:** 50–65 кг



## ИРЕМЕЛЬ KPWR-005

СТАНОВАЯ ТЯГА С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

**Габариты:** 1,71×1,95×1,26 м

**Вес:** 280 кг

**Количество уровней нагрузки:** 15

**Диапазон нагрузки:** 50–90 кг



## ШЕЛОМ KPWR-006

ЖИМ НОГАМИ С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

**Габариты:** 3,1×1,19×1,85 м

**Вес:** 425 кг

**Количество уровней нагрузки:** 15

**Диапазон нагрузки:** 50–100 кг



## КОДАР KPWR-007

РАЗГИБАНИЕ НОГ СИДЯ С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

**Габариты:** 1,54×1,64×1,55 м

**Вес:** 340 кг

**Количество уровней нагрузки:** 15

**Диапазон нагрузки:** 30–90 кг



## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Конструкция выполнена из профильных труб 120 × 80 × 3 мм. Ограничители хода, антивандальные элементы, HPL-сиденья



## ИНТЕГРАЦИЯ В АРХИТЕКТУРНУЮ СРЕДУ

Минималистичный дизайн и компактная геометрия позволяют вписать тренажёры в любое благоустроенное пространство



## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА

Тренажёры повторяют кинематику заловых моделей и обеспечивают естественное движение без перегрузок суставов



## АДАПТИВНАЯ НАГРУЗКА

Пошаговая регулировка нагрузки (до 15 уровней), независимые рычаги, плавный ход за счёт подшипников и направляющих из нержавеющей стали








# ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



# ПАННА- ФУТБОЛ



FF-07

Длина: 6930 мм

Ширина: 6188 мм

Высота: 1130 мм



 **KENGURU  
PRO**

# БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА




S-006

Габариты: 2070 × 1810 мм

Высота: 3960 мм



  
KENGURU  
PRO

# ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА С БАСКЕТБОЛЬНЫМ ЩИТОМ



BF-1

Габариты: 3110 × 2690 мм

Высота: 3850 мм

Вес: 420 кг

Опорные столбы: 108 мм



# ТЕННИСНЫЙ СТОЛ



ВИЛТОВ

TS-001

Габариты: 2740 × 1520 мм

Высота: 760 мм

Вес: 265 кг



ЭЛЬТОН

TS-002

Габариты: 2743 × 1525 мм

Высота: 972 мм

Вес: 130 кг



# KENGURU DESIGN

## MONZA





## ДИЗАЙНЕРСКИЙ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ из закалённого стекла и металла



MONZA

TS-003

Габариты без сетки: 2740 × 1525 × 760 мм

Габариты с сеткой: 2740 × 1620 × 931 мм




## ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО

Ударопрочная столешница толщиной 12 мм обеспечивает безопасность, идеальный отскок мяча и чистую минималистичную эстетику.



## ВЕЧНАЯ РАЗМЕТКА

Разметка стола нанесена методом стеклоструйной обработки. Такая разметка не стирается и не выцветает.




## СЪЁМНАЯ СЕТКА ИЗ АЛЬКАНТАРЫ

Прочная сетка из алькантары легко снимается, благодаря специальным креплениям из нержавеющей стали. Высота 15 см.



## РАМА С ТРОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ

Для того, чтобы стол служил долго, мы обрабатываем раму в три этапа: дробь под давлением, цинкосодержащий грунт и полиэфирная краска. Гарантия от сквозной коррозии – 15 лет.



# ДИЗАЙНЕРСКИЕ КАШПО



Дизайнерские кашпо для интерьеров и улицы  
с безупречным внешним видом в любых условиях.



### ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпус кашпо выполнен в двух вариантах: зеркальная нержавеющая сталь и сталь с покрытием глубокого чёрного матового цвета. Оба материала устойчивы к коррозии, перепадам температур и механическим воздействиям.



### БЕСШОВНАЯ ФОРМА

Угловые соединения создают эффект отсутствия чётких границ и видимости стыка. Эстетическое и практичное решение — отсутствие щелей и зазоров предотвращает накопление влаги и грязи, упрощая уход.



### РАЗМЕРНЫЙ РЯД


Дизайнерское кашпо доступно в четырёх стандартных конфигурациях, которые подчёркивают разную геометрию форм и линий.



### ЕДИНАЯ ЭСТЕТИКА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Дизайнерские кашпо KENGURU PRO становятся акцентной деталью как в лаунж зонах с мягким светом, так и на открытых верандах в любую погоду.





**КБЮ**  
Нержавеющая сталь

КР-1491/N


Габариты: 750 × 425 × 410 мм



**КБЮ**  
Окрашенная сталь

КР-1491/ST


Габариты: 750 × 425 × 410 мм



**БОБОЛИ**  
Нержавеющая сталь

КР-1494/N


Габариты: 550 × 369 × 361 мм



**БОБОЛИ**  
Окрашенная сталь

КР-1494/ST

Габариты: 550 × 369 × 361 мм




ПАДУЯ

Нержавеющая сталь

KP-1493/N

Габариты: 374 × 510 × 589 мм



ПАДУЯ

Окрашенная сталь

KP-1493/ST

Габариты: 374 × 510 × 589 мм



СИГУРТА

Нержавеющая сталь

KP-1495/N

Габариты: 800 × 1040 × 422 мм



СИГУРТА

Окрашенная сталь

KP-1495/ST

Габариты: 800 × 1040 × 422 мм

# ПЕРГОЛА





## ПЕРГОЛА

**Габариты:** 3381 мм × 3381 мм

**Высота:** 2606 мм





КАЧЕЛИ ДЕТСКИЕ

SW-001

Длина: 3000 мм

Высота: 2400 мм




КАЧЕЛИ-ГНЕЗДО

SW-001/01

Длина: 3000 мм

Высота: 2400 мм



КАЧЕЛИ ДЕТСКИЕ

SW-001/2

Длина: 3000 мм

Высота: 2900 мм



КАЧЕЛИ-ДИВАН

SW-002

Длина: 3000 мм

Высота: 2900 мм

# ВЫДЕРЖИВАЮТ ВЕС СВЫШЕ 200 КГ



Конструкция выполнена из двутавровой балки, что обеспечивает повышенную жёсткость конструкции и качели не шатают.

В узлах крепления качелей предусмотрены дополнительные страховочные цепи, изготовленные из нержавеющей стали.

Термодревесина – это обработанное паром при температуре 185–205 °С дерево.

Её не требуется красить, покрывать лаком или тонировать.



Материал на 100% натурален, обладает запахом обычного необработанного дерева и не вызывает аллергии. Термодревесина универсальна и гармонично вписывается в любое пространство.



### **СЛУЖИТ НА 25 ЛЕТ ДОЛЬШЕ ОБЫЧНОЙ ДРЕВЕСИНЫ**

Обработка горячим паром защищает дерево от гниения, рассыхания и любой деформации, увеличивая механическую прочность.



### **ВЛАГОСТОЙКАЯ**

После высокотемпературной обработки древесина приобретает отличные водоотталкивающие свойства. Это позволяет использовать её не только в сухих условиях, но и на открытом воздухе, в том числе при прямом контакте с водой.

# УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ



ФОНАРЬ УЛИЧНЫЙ

L-001

Габариты: 1000 мм × 140 мм

Высота: 3500 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТИЛЬНИКА	РКУ М1 (уличный)
ТИП ЛАМПЫ	Тип светодиодов NICHIA (Япония) / OSRAM (Германия)
КПД, %	88–90%
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	30W
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	4200+/-15%
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	70–90 Ra
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	Белый нейтральный (NW) / белый холодный (CW) / белый тёплый (WW)
ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, В	170–250 В
ЧАСТОТА, Гц	50–60 Гц
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	120 гр или 85*135 гр



# КОНТАКТЫ

## ГЛАВНЫЙ ОФИС

---

АДРЕС	123112, Москва, Пресненская наб., д. 12 башня Федерация Восток, 50 этаж
E-MAIL	sales@kenguru.pro
ТЕЛЕФОНЫ	8 (800) 700 31 66 8 (499) 130 05 00

## ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

---

АДРЕС	Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Ложки, территория индустриального парка Есипово, строение 12
-------	---

## САЙТ

---

ССЫЛКА	<a href="https://kenguru.pro/">https://kenguru.pro/</a>
--------	---





