

КАТАЛОГ ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

/ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
/ БОКСЕРСКИЕ СТОЙКИ
/ ОБОРУДОВАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ
/ КАЧЕЛИ
/ ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
/ УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ

kenguru pro





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Строим спортивные площадки по всему миру с 2011 года:
в снегах, за полярным кругом, во влажном климате на берегу
Японского моря и под жарким солнцем Австралии.

>9000


Площадок
построили

2011

Год основания
компании

70

Стран присутствия
наших комплексов



НАМ ДОВЕРЯЮТ ЛИДЕРЫ РЫНКА

MOX

WOWHAUS

apex
project bureau

L.BURO

XCORE
studio



Завод KENGURU PRO площадь
> 2500 м2 в индустриальном парке
Есипово, Московская область.

**В 2024 году мы стали
резидентом Сколково
со спортивным
оборудованием
из анодированного
алюминия.**



ОСНОВАТЕЛЬ KENGURU.PRO

МАКСИМ ПОПОВ


Разработка новых продуктов. Серийный предприниматель. Основатель компании KENGURUPRO



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДМИТРИЙ ЗАЙЧЕНКО

Развитие и операционная деятельность, Финансы



ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

КСЕНИЯ ПОПОВА

Продажи и маркетинг



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВЛАДИМИР КЕЧИН

Производство и сервисное сопровождение

НОВАЯ ЭРА УЛИЧНОГО СПОРТА

Оборудование из анодированного алюминия — высочайшая прочность и долговечность.




ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Геометрия опорных столбов и ребра жёсткости принимают на себя всю тяжесть. Это повышает прочность конструкции на статические и динамические нагрузки.



ГАРАНТИЯ ДО 50 ЛЕТ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

Опорные столбы сделаны из анодированного алюминия. Это обеспечивает защиту от коррозии, безопасность и привлекательный внешний вид.



ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ СУСТАВОВ

Опорные стойки KENGURU PRO спроектированы с рассчитанной гибкостью, которая придаёт конструкции микродинамическую амортизацию.



УМНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ

При резких движениях труба «играет», снижая ударную нагрузку и защищая суставы и связки от микротравм. Это особенно важно при низкой эластичности сухожилий. Турник работает в резонансе с телом, а не против него.

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



ОБЗОР ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ





БАКРЕС

K-061/AL

Габариты: 3991 x 2124 мм

Высота: 3650 мм



ТОРГУН

K-065/AL

Габариты: 5142 x 2683 мм

Высота: 3650 мм



ЧИГАНАКИ

K-064/AL

Габариты: 3282 мм x 2624 мм

Высота: 2650 мм



ЕССЕЙ

K-038/AL

Габариты: 3282 x 2016 мм

Высота: 2650 мм



БАРЕЙО

K-055/AL

Габариты: 4596 x 3332 мм

Высота: 2650 мм



ХАММЕР

K-045/AL

Габариты: 2694 x 2676 мм

Высота: 2650 мм





КАСТРА

K-054/AL

Габариты: 2076 x 4542 мм

Высота: 3650 мм





КИАНКИЗ K-063/AL

БАРКИ K-062/AL

Габариты: 5288 x 5024 мм
Высота: 2650 мм

Габариты: 3824 x 2385 мм
Высота: 2650 мм



АВРЮЗ K-060/AL

ВАСЮГАН K-059/AL

Габариты: 5142 x 2683 мм
Высота: 3600 мм

Габариты: 4925 x 4068 мм
Высота: 2650 мм





ЛОГ

K-056/AL

ЕСИН


K-057/AL

Габариты: 4640 x 3149 мм

Высота: 2650 мм

Габариты: 3382 x 2627 мм

Высота: 2650 мм



ИНДИГА БАСКЕТ

K-041/AL

НАЙБА

K-051/AL

Габариты: 5898 x 2106 мм

Высота: 2650 мм

Габариты: 1860 x 1416 мм

Высота: 3650 мм



БОКСЕРСКИЕ СТОЙКИ






СТОЙКА
БОКСЕРСКАЯ

S-003

Габариты: 1400 x 450 мм

Высота: 2600 мм



СТОЙКА
БОКСЕРСКАЯ


S-004

Габариты: 2500 x 450 мм

Высота: 2600 мм



КАЧЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



КАЧЕЛИ ВО ДВОРЕ
ЧАСТНОГО ДОМА

ВЫДЕРЖИВАЮТ ВЕС СВЫШЕ 200 КГ

A close-up photograph of a swing beam assembly. The beam is made of dark wood with a black metal track. A metal bracket is attached to the track, and a chain is connected to it. The chain is made of stainless steel and hangs down. The background is a plain, light-colored wall.

Конструкция выполнена из двутавровой балки, что обеспечивает повышенную жесткость конструкции и качели не шатают.

В узлах крепления качелей предусмотрены дополнительные страховочные цепи, изготовленные из нержавеющей стали.

Термодревесина — это обработанное паром при температуре 185–205 °С дерево.

Её не требуется красить, покрывать лаком или тонировать.



Материал на 100% натурален, обладает запахом обычного необработанного дерева и не вызывает аллергии. Термодревесина универсальна и гармонично вписывается в любое пространство.



СЛУЖИТ НА 25 ЛЕТ ДОЛЬШЕ ОБЫЧНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Обработка горячим паром защищает дерево от гниения, рассыхания и любой деформации, увеличивая механическую прочность.



ВЛАГОСТОЙКАЯ

После высокотемпературной обработки древесина приобретает отличные водоотталкивающие свойства. Это позволяет использовать ее не только в сухих условиях, но и на открытом воздухе, в том числе при прямом контакте с водой.





КАЧЕЛИ ДЕТСКИЕ SW-001

Длина: 3000 мм

Высота: 2400 мм



КАЧЕЛИ-ГНЕЗДО SW-001/01

Длина: 3000 мм

Высота: 2400 мм



КАЧЕЛИ-ДИВАН SW-002

Длина: 3000 мм

Высота: 2900 мм

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ



ВИЛТОВ

TS-001

Габариты: 2740 x 1520 мм

Высота: 760 мм

Вес: 265 кг






БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА



S-006

Габариты: 2070 x 1810 мм

Высота: 3960 мм



УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ
НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ

УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ



ФОНАРЬ УЛИЧНЫЙ L-001

Габариты: 1000 мм x 140 мм
Высота: 3500 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТИЛЬНИКА	РКУ М1 (уличный)
ТИП ЛАМПЫ	Тип светодиодов NICHIA (Япония) / OSRAM (Германия)
КПД, %	88-90%
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	30W
СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	4200+-15%
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	70-90 Ra
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	Белый нейтральный (NW) / белый холодный (CW) / белый теплый (WW)
ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, В	170-250 В
ЧАСТОТА, Гц	50-60 Гц
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	120 гр или 85*135 гр

КОНТАКТЫ

ГЛАВНЫЙ ОФИС

АДРЕС	123112, Москва, Пресненская наб., д. 12 башня Федерация Восток, 50 этаж
E-MAIL	sales@kenguru.pro
ТЕЛЕФОНЫ	8 (800) 700 31 66 8 (499) 130 05 00

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

АДРЕС	Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Ложки, территория индустриального парка Есипово, строение 12
-------	---

САЙТ

ССЫЛКА:	https://kenguru.pro/
---------	---





KNGR

INNOVATIONS IN STREET
SPORTS EQUIPMENT

BASED, DESIGNED
& MADE IN RUSSIA

WWW.
KENGURU.PRO