

KENGURU PRO

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СПОРТА, ОТДЫХА
И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ





СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ.....	04
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ.....	06
ВОРКАУТ-ОБОРУДОВАНИЕ.....	11
Уличный воркаут.....	12
Параворкаут.....	19
Детский воркаут.....	22
Боксёрские стойки.....	25
СПОРТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ.....	28
ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	36
Панна-футбол.....	37
Теннисный стол.....	39
Баскетбольная стойка.....	41
Футбольные ворота с баскетбольным щитом.....	43
KENGURU KIDS.....	45
SPIDER.....	47
LIANA.....	62
KENGURU DESIGN.....	69
Качели для детей и взрослых.....	70
Уличный фонарь.....	75
КОНТАКТЫ.....	77



ОСНОВАТЕЛЬ KENGURU.PRO

МАКСИМ ПОПОВ


Разработка новых продуктов. Основатель компании KENGURU.PRO



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДМИТРИЙ ЗАЙЧЕНКО

Развитие и операционная деятельность, Финансы



ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

КСЕНИЯ ПОПОВА

Продажи и маркетинг



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВЛАДИМИР КЕЧИН

Производство и сервисное сопровождение

НАМ ДОВЕРЯЮТ ЛИДЕРЫ РЫНКА

 Департамент
Капитального ремонта

ПИК

MR GROUP

➤ самолет



Завод KENGURU PRO площадь
> 2500 м² в индустриальном парке
Есипово, Московская область.

**В 2024 году мы стали
резидентом Сколково
со спортивным
оборудованием
из анодированного
алюминия.**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Строим спортивные площадки по всему миру с 2011 года:
в снегах, за полярным кругом, во влажном климате на берегу
Японского моря и под жарким солнцем Австралии.

>9000


Площадок
построили

2011

Год основания
компании

70

Стран присутствия
наших комплексов



■ Страны присутствия

НОВАЯ ЭРА УЛИЧНОГО СПОРТА

Оборудование из анодированного алюминия —
высочайшая прочность и долговечность.




ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Геометрия опорных столбов и ребра жёсткости принимают на себя всю тяжесть. Это повышает прочность конструкции на статические и динамические нагрузки.



ГАРАНТИЯ ДО 50 ЛЕТ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

Опорные столбы сделаны из анодированного алюминия. Это обеспечивает защиту от коррозии, безопасность и привлекательный внешний вид.



ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ СУСТАВОВ



Опорные стойки KENGURU PRO спроектированы с рассчитанной гибкостью, которая придаёт конструкции микродинамическую амортизацию.

УМНАЯ АМОРТИЗАЦИЯ

При резких движениях труба «играет», снижая ударную нагрузку и защищая суставы и связки от микротравм.

Это особенно важно при низкой эластичности сухожилий. Турник работает в резонансе с телом, а не против него.

ВОРКАУТ ОБОРУДОВАНИЕ МИРОВОГО УРОВНЯ

KENGURU PRO — пионер в развитии воркаут-культуры в России. Все чемпионаты мира по воркауту проводятся на нашем оборудовании.



ВОРКАУТ-КОМПЛЕКСЫ МОЖНО ОСНАСТИТЬ:

- Боксёрскими грушами
- Баскетбольными кольцами
- Скалодромом
- Канатами
- Кольцами
- Сетками SPIDER

ПОЛЬЗА ВОРКАУТА



РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК



УКРЕПЛЕНИЕ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ



УКРЕПЛЕНИЕ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ



РАЗВИТИЕ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВОРКАУТА



НАДЁЖНЫЕ ХОМУТЫ ИЗ СИЛУМИНА

Хомуты плотно прилегают, исключая вертикальное скольжение по поверхности опорного столба. Выдерживают в 9 раз большие нагрузки по сравнению с обычным уличным спортивным оборудованием.




БЕЗОПАСНЫЕ ЗАГЛУШКИ НА ОПОРАХ

Заглушки из ударопрочного ABS-пластика имеют сферическую поверхность для удобного хвата и предотвращения травм.



КОЛЬЦА

Кольца изготовлены из ABS-пластика, который устойчив к царапинам и сколам, что обеспечивает длительный срок службы колец.



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Специальные рёбра жёсткости и трубы спроектированы специально для воркаута. Это позволяет выдерживать значительный вес и динамические нагрузки.




ВОРКАУТ- ОБОРУДОВАНИЕ



Общественная площадка, г. Москва

УЛИЧНЫЙ ВОРКАУТ



ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

Габариты: 30 м x 10 м

Площадь: 300 м²

**ВАСЮГАН****K-059/AL****Габариты:** 4925 x 4068 мм**Высота:** 2650 мм**БАКРЕС****K-061/AL****Габариты:** 3991 x 2124 мм**Высота:** 3650 мм**БАРКИ****K-062/AL****Габариты:** 3824 x 2385 мм**Высота:** 2650 мм**КИАНКИЗ****K-063/AL****Габариты:** 5288 x 5024 мм**Высота:** 2650 мм**ТОРГУН****K-065/AL****Габариты:** 5142 x 2683 мм**Высота:** 3650 мм**АВРЮЗ****K-060/AL****Габариты:** 5142 x 2683 мм**Высота:** 3600 мм



ЧИГАНАКИ K-064/AL

Габариты: 3282 мм x 2624 мм

Высота: 2650 мм



ВАРНЕК K-040/AL

Габариты: 5240 x 3282 мм

Высота: 2650 мм



САНГАР K-022/AL

Габариты: 5240 x 3282 мм

Высота: 2650 мм



РЕЗОЛЬЮТ K-050/AL

Габариты: 3776 мм x 3900 мм


Высота: 3650 мм



АРТИ K-013/AL

Габариты: 3282 x 2624 мм



Высота: 2650 мм



КАНАК K-030/AL

Габариты: 4596 x 3332 мм

Высота: 2650 мм

**ЕССЕЙ****K-038/AL****Габариты:** 3282 x 2016 мм**Высота:** 2650 мм**САБЕТТА****K-048/AL****Габариты:** 2460 x 2724 мм**Высота:** 3650 мм**ГРУМАНТ****K-046/AL****Габариты:** 3168 x 2062 мм**Высота:** 3650 мм**БАРЕЙО****K-055/AL****Габариты:** 4596 x 3332 мм**Высота:** 2650 мм**ДАЛЬВИК****K-044/AL****Габариты:** 5142 x 2634 мм**Высота:** 2650 мм**ХАММЕР****K-045/AL****Габариты:** 2694 x 2676 мм**Высота:** 2650 мм**ВИЖАС****K-036/AL****Габариты:** 4032 x 3872 мм**Высота:** 2650 мм**БАРПОУ****K-034/AL****Габариты:** 6456 x 6456 мм**Высота:** 2650 мм**КОЛА****K-031/AL****Габариты:** 6956 x 3224 мм**Высота:** 2650 мм



КЮСЮР K-019/AL

Габариты: 3932 x 2078 мм

Высота: 2650 мм



ПОЛАТУК K-035/AL

Габариты: 8322 x 1416 мм

Высота: 2650 мм



ДИКСОН K-003/AL

Габариты: 6456 x 1416 мм

Высота: 2650 мм



КОВДОР K-004/AL

Габариты: 5898 x 1661 мм


Высота: 2600 мм



ИНДИГА K-037/AL

Габариты: 5898 x 1661 мм


Высота: 2650 мм



ГАРИ K-026/AL

Габариты: 5180 x 1416 мм

Высота: 2650 мм



ЛАПСАР K-021/AL

Габариты: 2949 x 2590 мм

Высота: 2650 мм



ХАТАНГА K-027/AL

Габариты: 4590 x 1416 мм


Высота: 2650 мм



ТИКСИ K-005/AL

Габариты: 3282 x 2016 мм


Высота: 2650 мм



ИДРИЦА K-032/AL

Габариты: 4612 x 2746 мм

Высота: 2650 мм



КРОМЫ K-009/AL

Габариты: 3282 x 708 мм

Высота: 1550 мм



АРТЫК K-024/AL

Габариты: 1416 x 1416 мм


Высота: 2650 мм



АНДЕГ K-001/AL

Габариты: 4032 x 108 мм

Высота: 1550 мм



ТЕРНЕЙ K-016/AL

Габариты: 1416 x 1241 мм

Высота: 2650 мм



ТЕЛЬМА K-023/AL

Габариты: 1319 x 716 мм

Высота: 1550 мм



ИБРЕСИ K-018/N

Габариты: 2040 x 1152 мм

Высота: 1200 мм




KENGURU
PRO

ПАРАВОРКАУТ



Общественная площадка, г. Москва



АТИГ

P-015/AL

Габариты: 3312 x 3309 мм

Высота: 2650 мм




ОМА

P-011/AL

Габариты: 5738 x 1416 мм

Высота: 2650 мм




ПАЛАНА

P-022/AL

Габариты: 5770 x 1416 мм

Высота: 2650 мм



ЗАПАРИ

P-012/AL

Габариты: 3314 x 1466 мм

Высота: 2650 мм



БИРА

P-016/AL

Габариты: 3332 x 3901 мм

Высота: 2650 мм



УПЕРНАВИК

P-017/AL

Габариты: 3904 x 1116 мм

Высота: 1550 мм



НЕСЬ P-023/AL

Габариты: 3377 x 716 мм

Высота: 1550 мм



КИЛЕМАР P-008/AL

Габариты: 716 x 408 мм


Высота: 2050 мм



НАРВИК P-002/AL

Габариты: 1416 x 108 мм


Высота: 2650 мм



КАЗ P-007/AL

Габариты: 2006 x 1416 мм


Высота: 2650 мм



ИГРИМ P-010/AL

Габариты: 2006 x 716 мм

Высота: 2050 мм



АРЬЯ P-001/AL

Габариты: 2004 x 1076 мм

Высота: 1250 мм



ВИЛЛОЗИ P-009/AL

Габариты: 2003 x 916 мм

Высота: 1250 мм



САРС P-006/AL

Габариты: 2006 x 716 мм

Высота: 1550 мм



КИКНУР P-005/AL


Габариты: 2006 x 1116 мм

Высота: 1250 мм

ДЕТСКИЙ ВОРКАУТ



Частная площадка, Московская обл.




ХАРУТА

KIDS-045/AL

Габариты: 5042 x 2324 мм

Высота: 2050 мм




ГАРИ

KIDS-026/AL

Габариты: 5042 x 1016 мм

Высота: 2050 мм




ДИКСОН

KIDS-003/AL

Габариты: 5760 x 1016 мм

Высота: 2050 мм



ВИЖАС

KIDS-036/AL

Габариты: 4134 x 2832 мм

Высота: 2050 мм



АЙХАЛ

KIDS-002/AL

Габариты: 1016 x 2050 мм

Высота: 2000 мм



ЛАСПИ

KIDS-008/N

Габариты: 1240 x 448 мм

Высота: 800 мм



БОКСЁРСКИЕ СТОЙКИ



Частная площадка, Московская обл.



СТОЙКА
БОКСЁРСКАЯ

S-003

Габариты: 1400 x 450 мм

Высота: 2600 мм



СТОЙКА
БОКСЁРСКАЯ

S-004

Габариты: 2500 x 450 мм

Высота: 2600 мм





KENGURU
PRO

СПОРТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ






- Множество видов спорта в одном пространстве
- Развитие спортивного комьюнити
- Повышение имиджа
- Возможность проводить спортивно-массовые мероприятия
- Простая эксплуатация



СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №18

Габариты: 37,5 м x 33,5 м


Площадь: 1256 м²



СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №20

Габариты: 52 м x 34 м


Площадь: 1768 м²



СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №10

Габариты: 22 м x 10 м


Площадь: 220 м²



СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №4

Габариты: 12 м x 8 м


Площадь: 96 м²



СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №5

Габариты: 10 м x 10 м

Площадь: 100 м²



СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №8

Габариты: 15 м x 11 м

Площадь: 160 м²



СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №9

Габариты: 20 м x 10 м

Площадь: 200 м²



СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №13

Габариты: 28,5 м x 22 м

Площадь: 627 м²



СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР №14

Габариты: 30 м x 22 м

Площадь: 660 м²



ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Общественное пространство, г. Москва

ПАННА- ФУТБОЛ



FF-07

Длина: 6930 мм

Ширина: 6188 мм

Высота: 1130 мм



ТЕННИСНЫЙ СТОЛ

**ВИЛТОВ****TS-001****Габариты:** 2740 x 1520 мм**Высота:** 760 мм**Вес:** 265 кг**ЭЛЬТОН****TS-002****Габариты:** 2743 x 1525 мм**Высота:** 972 мм**Вес:** 130 кг



БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА



S-006

Габариты: 2070 x 1810 мм

Высота: 3960 мм



ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА С БАСКЕТБОЛЬНЫМ ЩИТОМ



BF-1

Габариты: 3110 x 2690 мм

Высота: 3850 мм

Вес: 420 кг

Опорные столбы: 108 мм



KENGURU KIDS





SPIDER — СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Spider — это инновационная серия детских канатных комплексов, разработанная КЕНГУРУ.ПРО для всестороннего развития детей.





ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ДОСУГА ДЕТЕЙ

Наши комплексы представляют собой игровые площадки, где дети могут не только весело проводить время, но и укреплять здоровье, развивать координацию, ловкость, силу и смелость.



СПОСОБСТВУЮТ
ФИЗИЧЕСКОМУ
И УМСТВЕННОМУ
РАЗВИТИЮ



СТИМУЛИРУЮТ
ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ



УЛУЧШАЮТ БАЛАНС
И ЛОВКОСТЬ



РАЗВИВАЮТ
КООРДИНАЦИЮ





ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Высокое качество материалов и конструкции обеспечивают долгий срок службы оборудования, что снижает затраты на обслуживание и гарантирует безопасные игры.



МОДУЛЬНОСТЬ

Spider даёт возможность создания комплексов различной сложности и размера в зависимости от потребностей и особенностей площадки.



ИНТЕГРАЦИЯ В ЛАНДШАФТ

Канатные комплексы органично вписываются в любую ландшафтную композицию.




ИГРОВОЙ ФОРМАТ

Разработка специальных игр для канатных комплексов позволит сделать занятия ещё более интересными и разнообразными.




МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ SPIDER



КАНАТ:

- состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки;
- выдерживает нагрузку 3300 кг.



КРЕПЛЕНИЯ УТОПЛЕНЫ В ОПОРНОМ СТОЛБЕ:

- эстетичный внешний вид;
- безопасно при игре ребенка.



ХОМУТЫ ИЗ СИЛУМИНА:

- хомуты плотно прилегают, исключая вертикальное скольжение по поверхности опорного столба;
- выдерживают в 9 раз большие нагрузки по сравнению с обычным уличным спортивным оборудованием.



КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ:

- сделаны из алюминия;
- не подвержены коррозии.

Опорные столбы из анодированного алюминия обеспечивают долговечность. Гарантия 50 лет на сквозную коррозию.

ДО 2 М²



УРУ KIDS-PL-002/AL

Габариты: 3 × 0,11 м

Высота: 0,32 м²



ИГУАСУ KIDS-PL-003/AL

Габариты: 3 × 0,11 м

Высота: 0,32 м²



ЮКАТАН KIDS-PL-006/AL

Габариты: 3 × 0,11 м

Высота: 0,32 м²



МЕКОНГ KIDS-PL-008/AL

Габариты: 1,31 × 0,11 м

Высота: 0,14 м²



АКОНКАГУА KIDS-PL-013/AL

Габариты: 3 × 0,11 м


Высота: 0,32 м²



АКАБА KIDS-PL-009/AL

Габариты: 3 × 0,11 м

Высота: 0,32 м²



ОТ 3 ДО 8 М²



КУАЛА KIDS-PL-005/AL

Габариты: 3 x 1 м


Высота: 3 м²



КИЛЛА KIDS-PL-001/AL

Габариты: 2,25 x 2 м

Высота: 4,5 м²



ШАН KIDS-PL-004/AL

Габариты: 2,6 x 7,8 м

Высота: 7,8 м²



ТАПА KIDS-PL-010/AL

Габариты: 2,6 x 7,8 м

Высота: 7,8 м²



МОХАВЕ KIDS-PL-014/AL

Габариты: 3 x 1,2 м

Высота: 3,6 м²



ЛИМА KIDS-PL-011/AL

Габариты: 3 x 1,31 м

Высота: 4 м²



ЛА-ПАС KIDS-PL-018/AL

Габариты: 3 x 1,31 м

Высота: 3,4 м²



ОПИНОКО KIDS-PL-007/AL

Габариты: 3 x 1,31 м

Высота: 4 м²




ЭРИ KIDS-PL-012/AL

Габариты: 3 x 1 м

Высота: 3 м²


ОТ 3 ДО 30 М²



МАГДАЛЕНА KIDS-PL-017/AL

Габариты: 10,17 x 1,31 м

Высота: 13,3 м²



РИО ЧИКО KIDS-PL-015/AL

Габариты: 5,62 x 2,6 м

Высота: 14,6 м²



ЮМЕНО KIDS-PL-016/AL

Габариты: 5,62 x 2,6 м


Высота: 14,6 м²



ДЕНАЛИ KIDS-PL-019/AL

Габариты: 5,81 x 2 м


Высота: 11,62 м²



МАСЕЙО KIDS-PL-026/AL

Габариты: 6 x 4 м

Высота: 23,43 м²



КИТО KIDS-PL-023/AL

Габариты: 6,34 x 4 м

Высота: 24,6 м²




РОСАРИА KIDS-PL-024/AL

Габариты: 5,3 м x 5,2 м

Высота: 28 м²



ОТ 30 ДО 80 М²




ГОЯНИЯ

KIDS-PL-025/AL

Габариты: 6 x 5,3 м

Площадь: 32 м²



АППАЛАЧИ

KIDS-PL-020/AL

Габариты: 9 x 5,2 м

Площадь: 47 м²




ПАРАНА

KIDS-PL-021/AL

Габариты: 10,6 x 7 м

Площадь: 74 м²



ТОКАНТИНС

KIDS-PL-022/AL

Габариты: 7 x 7 м

Площадь: 49 м²







LIANA — НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДЕТСКОМ СПОРТИВНОМ ОБОРУДОВАНИИ



LIANA — это уникальная серия канатных комплексов, созданная КЕНГУРУ.ПРО, которая задаёт и формирует новый тренд в сфере детского спорта на открытом воздухе.

СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ, НАДЁЖНОСТИ И ИГРОВОГО ИНТЕРЕСА

LIANA — это революционный подход к детскому спортивному оборудованию, который создает современное пространство для ярких впечатлений и активных приключений.



ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ



ФОРМИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ



РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ
И КРЕАТИВНОСТИ



СТИМУЛЯЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
И КОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ







ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Утолщённые канаты и усиленные конструктивные элементы создают современный и стильный вид, который привлекает внимание и становится центром современного двора, парка, зоны отдыха или общественных пространств.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Материалы комплекса адаптированы для использования в самых разных климатических условиях и интенсивных нагрузках.



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Прочные канаты с оптимальной толщиной обеспечивают комфортный и безопасный захват для детских рук.



ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Необычная структура комплексов вдохновляет детей на создание новых игровых сценариев.




МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ LIANA



КОРАБЕЛЬНЫЕ КАНАТЫ:

- сверхпрочные, устойчивы к внешним воздействиям;
- состоят из 12 канатов диаметром 30мм;
- выдерживают нагрузку до 15 000 кг.



ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ:

- усиленные столбы из анодированного алюминия диаметром 159 мм;
- гарантируют стабильность и долговечность конструкции.



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ХОМУТЫ ИЗ СИЛУМИНА:

- специально разработанные для прочного крепления массивных канатов;
- обеспечивают дополнительную безопасность.



УЗЕЛ СИЛОВОЙ ЗАЩИТЫ:

- уникальная разработка KENGURU.PRO;
- выдерживает до 2,5 тонн;
- обеспечивает максимальную надёжность креплений с защитой от скручивания, истирания и ударной нагрузки.



KENGURU DESIGN



КАЧЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



ВЫДЕРЖИВАЮТ ВЕС СВЫШЕ 200 КГ



Конструкция выполнена из двутавровой балки, что обеспечивает повышенную жёсткость конструкции и качели не шатают.

В узлах крепления качелей предусмотрены дополнительные страховочные цепи, изготовленные из нержавеющей стали.

Термодревесина — это обработанное паром при температуре 185–205 °С дерево.

Её не требуется красить, покрывать лаком или тонировать.



Материал на 100% натурален, обладает запахом обычного необработанного дерева и не вызывает аллергии. Термодревесина универсальна и гармонично вписывается в любое пространство.



СЛУЖИТ НА 25 ЛЕТ ДОЛЬШЕ ОБЫЧНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Обработка горячим паром защищает дерево от гниения, рассыхания и любой деформации, увеличивая механическую прочность.



ВЛАГОСТОЙКАЯ

После высокотемпературной обработки древесина приобретает отличные водоотталкивающие свойства. Это позволяет использовать её не только в сухих условиях, но и на открытом воздухе, в том числе при прямом контакте с водой.





КАЧЕЛИ ДЕТСКИЕ

SW-001

Длина: 3000 мм**Высота:** 2400 мм

КАЧЕЛИ-ГНЕЗДО

SW-001/01

Длина: 3000 мм**Высота:** 2400 мм

КАЧЕЛИ-ДИВАН

SW-002

Длина: 3000 мм**Высота:** 2900 мм

УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ



ФОНАРЬ УЛИЧНЫЙ

L-001

Габариты: 1000 мм x 140 мм

Высота: 3500 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТИЛЬНИКА	РКУ М1 (уличный)
ТИП ЛАМПЫ	Тип светодиодов NICHIA (Япония) / OSRAM (Германия)
КПД, %	88–90%
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	30W
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	4200+-15%
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	70–90 Ra
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	Белый нейтральный (NW) / белый холодный (CW) / белый тёплый (WW)
ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, В	170–250 В
ЧАСТОТА, Гц	50–60 Гц
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	120 гр или 85*135 гр



КОНТАКТЫ

ГЛАВНЫЙ ОФИС

АДРЕС	123112, Москва, Пресненская наб., д. 12 башня Федерация Восток, 50 этаж
E-MAIL	sales@kenguru.pro
ТЕЛЕФОНЫ	8 (800) 700 31 66 8 (499) 130 05 00

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

АДРЕС	Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Ложки, территория индустриального парка Есипово, строение 12
-------	---

САЙТ

ССЫЛКА:	https://kenguru.pro/
---------	---





KNGR



KENGURU
PRO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

WWW.KENGURU.PRO