

Адрес: 119048 г. Москва, ул. Усачёва, д.62, стр.1, оф. 23

ИНН 7704360764, КПП 770401001 ОГРН 1167746557330 WWW.KENGURU.PRO Ten.: 8 (800) 700-31-66 Ten.: 8 (499) 130-05-00

email: sport@kenguru.pro

ОБОРУДОВАНИЕ KENGURU PARKOUR						
АРТИКУЛ	CXEMA	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА	цена с монтажом		
PK-001		Комплекс состоит из трех вертикальных опорных столбов* высотой 400 мм, и двух перекладин** длиной 1200 мм и 1700 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 200 мм, 1 шт - 250 мм. Длина комплекса не более 2000 мм.	24 000	28 800		
PK-002		Комплекс состоит из шести вертикальных опорных столбов* высотой 400 мм, и пяти перекладин** 2 шт. длиной 1200 мм и 3 шт. 1700 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 200 мм, 2 шт - 250 мм, 2 шт - 300 мм. Длина комплекса не более 3800 мм.	55 500	66 600		
PK-003		Комплекс состоит из девяти вертикальных опорных столбов* высотой 3 шт. 2300 мм, 3 шт. 2000 мм, 3 шт. 1200 мм. и пятнадцати перекладин** длиной 1700 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 200 мм, 1 шт - 500 мм, 1 шт - 600 мм, 1 шт - 700 мм, 1 шт - 800 мм, 2 шт - 900 мм, 1 шт - 1000 мм, 1 шт - 1100 мм, 1 шт - 1800 мм, 1 шт - 1700 мм, 1 шт - 1800 мм, 1 шт - 1900 мм, 1 шт - 1200 мм. 1 шт - 2200 мм. Длина комплекса не более 3800 мм.	176 000	211 200		
PK-004		Комплекс состоит из трех вертикальных опорных столбов* высотой 2 шт. 2000 мм, 1 шт. 1500 мм, и двух вертикальных стенок, состоящих из деревянных брусков, которые крепятся на перекладины ** длиной 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 1850 мм, 1 шт - 500 мм, 1 шт - 1050 мм и 1 шт - 300 мм. Длина деревянных брусков 1650 мм. и 1050 мм. Длина комплекса не более 1500 мм.	109 000	130 800		
PK-005		Комплекс состоит из трех вертикальных опорных столбов* высотой 2000 мм. и двух вертикальных стенок, состоящих из деревянных брусков, которые крепятся на перекладины ** длиной 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 1850 мм., 1 шт - 500 мм., 1 шт - 1750 мм и 1 шт - 400 мм., Длина деревянных брусков 1650 мм., Длина комплекса не более 2800 мм.	110 000	132 000		
PK-006		Комплекс состоит из шести вертикальных опорных столбов* высотой 5 шт. 2600 мм, 1 шт. 2000 мм и пяти перекладин** длиной 1700 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 2500 мм, 1 шт - 2400 мм, 2 шт – 2300 мм и 1 шт - 2200 мм. Одна вертикальная стенка, состоящая из деревянных брусков, которые крепятся на перекладины ** длиной 1200 мм. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 1850 мм, 1 шт - 500 мм. Длина деревянных брусков 1650 мм. Длина комплекса не более 3800 мм.	132 500	159 000		

	T		ı
PK-007	Жердь бруса симметрично изогнута под углом 90 градусов и представляет собой конструкцию высотой 200 мм от поверхности основания. Рабочая поверхность жерди 1800 мм. Длина комплекса не более 2100 мм.	5 000	6 000
PK-008	Жердь бруса симметрично изогнута под углом 90 градусов и представляет собой конструкцию высотой 1100 мм от поверхности основания. Рабочая поверхность жерди 1800 мм. Длина комплекса не более 2100 мм.	9 000	10 800
PK-009	Комплекс состоит из двенадщати вертикальных опорных столбов* высотой 2600 мм. и одиннадщати перекладин** 10 шт. 1 шт 1700 мм., 1 шт 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 шт 2100 мм., 2 шт 2200 мм., 5 шт 2300 мм., 1 шт 2400 мм., 1 шт 2500 мм. Две вертикальные стенки, состоящих из деревянных брусков, которые крепятся на перекладины ** длиной 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 шт 1850 мм., 1 шт 500 мм., 1 шт 1050 мм. и 1 шт 300 мм. Длина деревянных брусков 1650 мм., и 1050 мм. Длина комплекса не более 5100 мм.	275 000	330 000
PK-010	Комплекс состоит из девяти вертикальных опорных столбов* высотой 6 шт - 2600 мм, 3 шт - 2300 мм, и одиннадцати перекладин** длиной 1700 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 2000 мм, 3 шт - 2100 мм, 2 шт - 2200 мм, 2 шт - 2300 мм, 3 шт - 2400 мм. Длина комплекса не более 3800 мм.	159 000	190 800
PK-011	Комплекс состоит из двенадцати вертикальных опорных столбов* высотой 9 шт - 2600 мм, 3 шт - 2300 мм, и пяднадцати перекладин** длиной 1700 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 шт - 1800 мм, 3 шт - 2000 мм, 1 шт - 2100 мм, 4 шт - 2200 мм, 2 шт - 2300 мм, 2 шт - 2400 мм, 2 шт - 2500 мм. Длина комплекса не более 5600 мм.	215 000	258 000
PK-012	Комплекс состоит из восьми вертикальных опорных столбов* высотой: 2 шт 550 мм, 2 шт 1200 мм, 4 шт 1500 мм. В комплекс входят три скамьи для упрожнений шириной 500 мм, которые крепятся к опорным столбам* при помощи хомутов*** на высоте 500 мм, 950 мм и 1400 мм соответственно. Длина комплекса не более 4400 мм.	101 000	121 200